

CATÁLOGO 2026

ULTIMATE LIFESTYLE




BLITZ




Descubre nuestra completa gama de placas y apagadores.


4 Acabados:



-01 Blanco



-14 Oro



-03 Gris



-07 Negro

2 Texturas:



Liso




Texturizado

APAGADORES



APAGADOR ESCALERA – SENCILLO LISO




B5-6031-01



B5-6031-14




B5-6031-03




B5-6031-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm



APAGADOR ESCALERA – DOBLE LISO




B5-6032-01



B5-6032-14




B5-6032-03




B5-6032-07


Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm



APAGADOR ESCALERA – TRIPLE LISO




B5-6033-01



B5-6033-14




B5-6033-03



B5-6033-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm




TIMBRE LISO



BD-100
Dimmer Electrónico-100W
**Se vende por separado*

Timbre

DIMMER



B9-6001-01



B9-6001-14




B9-6001-03



B9-6001-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm



CONTACTOS




CONTACTO DOBLE LISO




B2-6022-01 B2-6022-14 B2-6022-03 B2-6022-07


Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	15A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H26.1mm




CONTACTO Y APAGADOR ESCALERA – SENCILLO LISO




B7-6020-01



B7-6020-14




B7-6020-03




B7-6020-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	15A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm



SOCKET TV LISO




B3-6420-01



B3-6420-14




B3-6420-03



B3-6420-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H8.3mm



SOCKET TELÉFONO LISO




B3-6043-01



B3-6043-14




B3-6043-03



B3-6043-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H8.3mm



SOCKET TV & TELÉFONO LISO



B3-6045-01



B3-6045-14




B3-6045-03



B3-6045-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H8.3mm



CONTACTO DOBLE – USB / USBC LISO




B2-6304-01



B2-6304-14




B2-6304-03




B2-6304-07


Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
Contacto: 127V	15A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H38.4mm
USB / USBC (5V)	3A			




CONTACTO DOBLE FALLA A TIERRA LISO




B2-6081-01



B2-6081-14




B2-6081-03




B2-6081-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L118.5mm*W75.5mm*H33.5mm



PLACA CIEGA LISO




B1-6076-01



B1-6076-14




B1-6076-03



B1-6076-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H5.45mm



TEXTURIZADO



APAGADOR ESCALERA – SENCILLO TEXTURIZADO



B5-7031-01



B5-7031-14




B5-7031-03



B5-7031-07


Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm



APAGADOR ESCALERA – DOBLE TEXTURIZADO



B5-7032-01



B5-7032-14




B5-7032-03



B5-7032-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm



APAGADOR ESCALERA – TRIPLE TEXTURIZADO




B5-7033-01



B5-7033-14




B5-7033-03



B5-7033-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm



TIMBRE TEXTURIZADO



BD-100
Dimmer Electrónico-100W
**Se vende por separado*

+




Timbre

=

DIMMER



B9-7001-01



B9-7001-14




B9-7001-03



B9-7001-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm



CONTACTO DOBLE TEXTURIZADO



B2-7022-01



B2-7022-14




B2-7022-03




B2-7022-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	15A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H26.1mm



CONTACTO Y APAGADOR ESCALERA – SENCILLO TEXTURIZADO



B7-7020-01



B7-7020-14




B7-7020-03



B7-7020-07


Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	15A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H25.3mm



SOCKETS



SOCKET TV TEXTURIZADO



B3-7420-01



B3-7420-14




B3-7420-03



B3-7420-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H8.3mm



SOCKET TELÉFONO TEXTURIZADO




B3-7043-01



B3-7043-14




B3-7043-03



B3-7043-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H8.3mm



SOCKET TV & TELÉFONO TEXTURIZADO



B3-7045-01



B3-7045-14




B3-7045-03



B3-7045-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H8.3mm



CONTACTOS DOBLE



CONTACTOS DOBLE

CONTACTO DOBLE – USB / USBC TEXTURIZADO



B2-7304-01



B2-7304-14




B2-7304-03




B2-7304-07

Voltaje:		Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
Contacto: 127V		15A			
USB / USBC (5V)		3A	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H38.4mm




CONTACTO DOBLE FALLA A TIERRA TEXTURIZADO


PLACA CIEGA TEXTURIZADO




B2-7081-01



B2-7081-14



B2-7081-03



B2-7081-07



B1-7076-01



B1-7076-14




B1-7076-03




B1-7076-07

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
127V	16A	-20°C a +40°C	PC	L118.5mm*W75.5mm*H33.5mm



Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PC	L120mm*W75mm*H5.45mm




CAJA DE REGISTRO




BC-118M

Voltaje:	Amperaje:	Tem. de funcionamiento:	Material:	Dimensiones:
-	-	-20°C a +40°C	PVC	L118mm*W86mm



GLOSARIO

Los códigos están diseñados para identificar de forma rápida el tipo de producto, modelo, diseño y color. Cada parte del código corresponde a un atributo específico de la pieza.



Categoría:

- B1 = Placa ciega
- B2 = Contacto doble
- B3 = Socket

- B5 = Apagadores
- B7 = Contacto con apagador sencillo
- B9 = Timbre

Acabado:

- 60 = Liso
- 70 = Texturizado

Colores:

 -01 Blanco

 -14 Oro

 -03 Gris

 -07 Negro



B L I T Z

Los apagadores Blitz ofrecen un diseño minimalista y tecnológico con acabados suaves al tacto que transmiten confort. Fabricados con materiales resistentes, combinan estética, durabilidad y funcionalidad, ideales para proyectos de contratistas que buscan calidad y estilo.

Además, todos nuestros apagadores cuentan con protección infantil integrada, garantizando mayor seguridad en cada instalación.



Acabados
de Alta Calidad



Materiales
Seleccionados



Diseño
Innovador



Control
de Calidad

Más de
60,000
ciclos de uso



Protección
Infantil